OSRAM

LEDriving CAP LEDCAP06





LEDriving CAP wurden entwickelt, um den passgenauen Einbau der H7-LED zu ermöglichen und das Scheinwerfersystem zu schützen.

Diese Produkte sind ein Ersatz für die Originalkappe, um eine qualitative Systemkomponente für den legalen Gebrauch zu bieten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation


| Application (Category and Product specific) Zubehör für LED Retrofits |
|--|
|--|

General Product Information

| Bestellnummer | LEDCAP06 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

Physical Attributes & Dimensions





| Durchmesser | 76.0 mm |
|----------------|---------|
| Produktgewicht | 28.00 g |

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

| Technologie | LED-Zubehör |
|-------------|-------------|
| | |

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh) | | | |
|--|--|--|--|
| Primäre Erzeugnisnummer | 4062172305952 | | |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | | |
| SCIP Deklarationsnummer | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | | |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt- Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------|---|---|----------------------|----------------|
| 4062172305952 | LEDriving CAP 06 | Faltschachtel 2 | 101 mm x 101 mm x 101 mm | 1.03 dm ³ | 62.00 g |
| 4062172305969 | LEDriving CAP 06 | Versandschachtel 8 | 415 mm x 109 mm x 134 mm | 6.06 dm ³ | 376.00 g |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

